


# KITCHEN ELECTRICS



## ILAFLON Resist SP-500

- Silikonpolyester basierendes Produkt mit gutem Antihafteffekt
- Die gute Kratzfestigkeit erlaubt sogar eine minimale Verwendung von schabenden Hilfsmitteln
- Wie z.B. bei Raclette-Pfännchen oder einem Schokoladenfondue-Topf
- Für den EU-Raum nur mit Swiss Shield erhältlich
- PFAS- und PTFE-freie Technologie



ILAFLON Resist SP-500 ist ein zweischichtiges barriere-optimiertes Antihaftsystem, das mit sehr guten Performanceleistungen überzeugt.

1. Langlebige, korrosionsbeständige Antihaf-Oberfläche für gute Kratzbeständigkeit
2. Barriere-optimierte Grundschicht für eine gute Dauerhaftigkeit
3. Speziell vorbehandelter Untergrund für eine optimale Haftung

## Eigenschaften

Anzahl Schichten	2
Schichtstärke	20 - 25 µm / 0.79 - 0.98 mils
Einbrenntemperatur bis ca.	280 °C / 536 °F
Gebrauchstemperatur	230 °C / 446 °F

## Untergrund

Untergrund	Vorbehandlung	Eignung
gezogenes Alu	alkalisch entfetten	✓ ✓✓
Alu-Druckguss	alkalisch entfetten	✓ ✓✓
aluminierter Stahl	alkalisch entfetten	✓ ✓✓
Stahl	phosphatisieren	✓ ✓✓
Edelstahl	alkalisch entfetten	✓ ✓✓

## Anwendung

Anwendung	
Brotbackautomat Behälter	nicht geeignet
Brotbackautomat Knethaken	nicht geeignet
Panini-Grill	nicht geeignet
Party-Grill / elektrischer Grill	nicht geeignet
Mini-Backofen Grill	✓ ✓✓
Pizza-Grill	nicht geeignet
Crêpes-Platte	✓ ✓✓
Waffeleisen	✓ ✓✓
Belgisches Waffel-Eisen	✓ ✓✓
Pfannkuchen-Eisen	✓ ✓✓
Sandwich-Eisen	✓ ✓✓

# KITCHEN ELECTRICS



Donut-Eisen

nicht geeignet

Heissluft Fritteuse

nicht geeignet

Raclette-Pfännchen  
(phosphatisierter Carbonstahl)

✓ ✓ ✓

Raclette-Pfännchen  
(aluminisierter Stahl)

✓ ✓ ✓

Raclette-Grillplatte

nicht geeignet

Microwelle

✓ ✓ ✓

Mini-Backofen

✓ ✓ ✓

Reiskocher

nicht geeignet

Elektrischer Wok

nicht geeignet

Elektrischer Kochtopf

nicht geeignet

Milchaufschäumer

✓ ✓ ✓

Käsefondue-Topf

nicht geeignet

Fleischfondue-Topf

nicht geeignet

Schokoladenfondue-Topf

✓ ✓ ✓

Bügeleisen-Sohlen

nicht geeignet

# KITCHEN ELECTRICS



## Reinigungs- und Pflegehinweise

Vor der Reinigung des Gerätes den Netzstecker aus der Steckdose ziehen und gut abkühlen lassen. Das Gerät darf nicht in Wasser getaucht werden. Zur Reinigung heißes Wasser und die feine Seite eines Spülschwamms mit ein wenig Spülmittel benutzen. Auch kann eine weiche Spülbürste zum Reinigen benutzt werden. Das Gerät vor der Aufbewahrung jeweils gut trocken reiben.

Hartnäckige Speisereste sollten keinesfalls mit einem Metallschwamm oder der rauen Seite eines Spülschwamms gereinigt werden. Das Produkt stattdessen mit warmer Seifenlauge und einem weichen Schwamm über einen längeren Zeitraum sorgfältig und schonend reinigen.

Schlecht gereinigte Gegenstände lassen im Antihafteffekt deutlich nach und zerstören die Beschichtung.

Antihafbeschichtete, abnehmbare Teile können in der Geschirrspülmaschine gereinigt werden, obwohl dies aufgrund der aggressiven Reinigungsmittel nicht empfohlen wird. Eine Reinigung von Hand ist vorzuziehen.

## Gebrauchshinweise

Vor der ersten Verwendung Verpackung, Etiketten und sämtliche Aufkleber entfernen. Produkte die vom elektrischen Trägerteil entfernt werden können, unter heissem Wasser und mit flüssigem Spülmittel reinigen.

Vor jeder Benützung sind jeweils die Stromkabel auf Defekte zu kontrollieren. Das Gerät darf bei Mängel keinesfalls gebraucht werden. Abnehmbare, antihafbeschichtete Teile sind ausnahmslos für das Elektrogerät bestimmt und dürfen keinesfalls auf dem Kochfeld oder im Backofen verwendet werden.

Die Verwendung von Gummi-, Kunststoff- oder Holzutensilien wird empfohlen, um eine Beschädigung der Oberflächenversiegelung zu vermeiden.

## Langlebigkeit

Alle Beschichtungen sind kratz- und schnittempfindlich. Kleine Kratzer sind sichtbar, führen aber nicht zur Beeinträchtigung der Eigenschaften. Trotzdem empfehlen wir keinen Gebrauch von Metallbesteck und anderen scharfen Gegenständen. Stattdessen wird zur Benützung von Gummi-, Kunststoff- oder Holzutensilien geraten.

## Temperaturstabilität

Beschichtungen für elektrische Klein-Küchengeräte sind hitzestabil von 230 °C bis max. 250 °C. Es ist jedoch ausdrücklich empfohlen, die maximale Höchsttemperatur des Herstellers zu beachten.

Überhitzung kann zu Verfärbungen und zur Verminderung des ILAFLON Resist SP-500

# KITCHEN ELECTRICS

Antihafteffekts führen.

