BACKWARENINDUSTRIE



CORFLON

- Leicht zu handhaben
- Ausgewogene Abriebfestigkeit und
- Antihafteigenschaften
- Gute Korrosionsbeständigkeit
- Auswahl an Primern mit unterschiedlichen Verstärkungsgraden

Eigenschaften

Anzahl Schichten	2
Schichtstärke	20 - 32 µm / 0.79 - 1.26 mils
Einbrenntemperatur bis ca.	420 °C / 788 °F
Antihafteffekt	★★★☆☆
Niedrige Reibungseigenschaften	★★★★☆
Korrosionsbeständigkeit	★★★★☆
Säurebeständigkeit	★★★☆☆
Alkalische Beständigkeit	★★★☆☆

Anwendung

Anwendung	
Baguettes	✓✓✓
Burgerbrötchen, Hot Dogs, Sandwich, Toast, Zwieback	nicht geeignet
Bretzel	nicht geeignet
Süsser Butterteig	✓✓
Süssgebäck	✓✓
Torten	✓✓
Salziger Teig	✓
Ciabatta, Pizza	✓✓
Milchbrötchen	nicht geeignet
Madeleines	nicht geeignet
Protein-Zucker Teig	nicht geeignet
Vorgefrorener Teig	✓