

Übersicht Kitchen Electrics



	CERALON®	ILAFロン® Select R	ILAFロン® Select SP-300	ILAFロン® Resist SP-500	ILAFロン® Resist SP-800	ILAFロン® Resist Plus	CORFLON® ULTRA
Eigenschaften							
	PFAS-frei *		PFAS-frei *	PFAS-frei *	PFAS-frei *	PFAS-frei *	
			auch mit Swiss Shield erhältlich	nur mit Swiss Shield erhältlich	nur mit Swiss Shield erhältlich	auch mit Swiss Shield erhältlich	auch mit Swiss Shield erhältlich
Basis	Keramik (Sol-Gel)	PTFE / Resin	Silikonpolyester	Silikonpolyester	Silikonpolyester	Harz-Kombination	PTFE (wässrig)
Anzahl Schichten	1 - 2	1	1	2	2	2	2
Schichtstärke in µm	25-45	12 - 18	15 - 20	20 - 25	20 - 25	20 - 35	20 - 30
Einbrenntemperatur in °C	280	380	280	280	280	280	420
Gebrauchstemperatur in °C	250	250	230	230	230	230	250
Herzhaftes Grillen und Backen							
Brotbackautomat Behälter	✓✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓✓✓
Brotbackautomat Kneithaken	✓✓✓	✓✓	✗	✗	✗	✗	✓
Panini-Grill	✓✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓✓✓
Party-Grill / elektrischer Grill	✓✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓✓✓
Mini-Backofen Bleche	✓✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓✓✓
Pizza-Grill	✓✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓✓✓
Crêpes-Platte	✓✓	✗	✓	✓	✓	✗	✓✓✓
Süßes Backen							
Waffel-Eisen	✓	✗	✓✓✓	✓✓	✓✓	✓	✓✓
Belgisches Waffel-Eisen	✓	✗	✓✓✓	✓✓	✓✓	✓	✓✓
Pfannkuchen-Eisen	✓	✗	✓✓✓	✓✓	✓✓	✓	✓✓
Sandwich-Eisen	✓	✗	✓✓✓	✓✓	✓✓	✓	✓✓
Donut-Eisen	✓	✗	✓✓✓	✓✓	✓✓	✓	✓✓

Übersicht Kitchen Electrics



	CERALON®	ILAFLON® Select R	ILAFLON® Select SP-300	ILAFLON® Resist SP-500	ILAFLON® Resist SP-800	ILAFLON® Resist Plus	CORFLON® ULTRA
Eigenschaften							
	PFAS-frei *		PFAS-frei *	PFAS-frei *	PFAS-frei *	PFAS-frei *	
			auch mit Swiss Shield erhältlich	nur mit Swiss Shield erhältlich	nur mit Swiss Shield erhältlich	auch mit Swiss Shield erhältlich	auch mit Swiss Shield erhältlich
Basis	Keramik (Sol-Gel)	PTFE / Resin	Silikonpolyester	Silikonpolyester	Silikonpolyester	Harz-Kombination	PTFE (wässrig)
Anzahl Schichten	1 - 2	1	1	2	2	2	2
Schichtstärke in µm	25-45	12 - 18	15 - 20	20 - 25	20 - 25	20 - 35	20 - 30
Einbrenntemperatur in °C	280	380	280	280	280	280	420
Gebrauchstemperatur in °C	250	250	230	230	230	230	250
Fritieren							
Fritteuse	✓✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓✓✓
Heissluft Fritteuse	✓✓✓	✓	✗	✗	✓	✓✓	✓✓
Raclette							
Raclette-Pfännchen (Phosphatierter Carbonstahl)	✓	✗	✓✓✓	✓✓	✓✓	✗	✗
Raclette-Pfännchen (Aluminisierter Stahl)	✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✗	✓✓✓
Raclette-Grillplatte	✓✓	✓	✗	✗	✓	✗	✓✓✓
Innenraum							
Microwelle	✗	✓✓✓	✓✓	✓	✓	✗	✗
Mini-Backofen	✗	✓✓✓	✓✓	✓	✓	✗	✗

Übersicht Kitchen Electrics



	CERALON®	ILAFLON® Select R	ILAFLON® Select SP-300	ILAFLON® Resist SP-500	ILAFLON® Resist SP-800	ILAFLON® Resist Plus	CORFLON® ULTRA
Eigenschaften							
	PFAS-frei *		PFAS-frei *	PFAS-free *	PFAS-frei *	PFAS-free *	
			auch mit Swiss Shield erhältlich	nur mit Swiss Shield erhältlich	nur mit Swiss Shield erhältlich	auch mit Swiss Shield erhältlich	auch mit Swiss Shield erhältlich
Basis	Keramik (Sol-Gel)	PTFE / Resin	Silikonpolyester	Silikonpolyester	Silikonpolyester	Harz-Kombination	PTFE (wässrig)
Anzahl Schichten	1 - 2	1	1	2	2	2	2
Schichtstärke in µm	25-45	12 - 18	15 - 20	20 - 25	20 - 25	20 - 35	20 - 30
Einbrenntemperatur in °C	280	380	280	280	280	280	420
Gebrauchstemperatur in °C	250	250	230	230	230	230	250
Kochen							
Reiskocher	✓✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓✓✓
Elektrischer Wok	✓✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓✓✓
Elektrischer Kochtopf	✓✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓✓✓
Sonstiges							
Milchaufschäumer	✓✓✓	✗	✓	✓✓	✓✓	✗	✗
Käsefondue-Topf	✓✓✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓✓
Fleischfondue-Topf	✓✓✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓✓
Schokoladenfondue-Topf	✓✓	✗	✓✓	✓✓	✓✓	✗	✓✓✓
Bügeleisen-Sohlen	✓✓✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓